



产品均由太平洋
保险公司承保



环保型室外化学品暂存柜

环保型室外化学品暂存柜由众御公司出品，系列产品获得欧盟 CE 认证和 EN 60079 防爆认证
为需求用户提供优质的全方位解决方案



环保



防爆



智能



便捷



ZOYET®



sales@zoyet.com



www.zoyetsafe.com



上海市徐汇区
天钥桥路 811 号



防爆风机



防爆电控箱



防爆空调



防爆行程开关



防爆气体探头



热电阻（温度监测）

01 步入式危化品暂存柜


存储圆桶及小型容器，适用于危化品仓库、室内或生产车间的分散存储，室外的中央仓库

02 层架式危化品暂存柜


存储圆桶及 IBC 桶等一些大型容器，适用于危化品仓库、室内或生产车间的分散存储，室外的中央仓库

03 危险废弃物暂存柜

暂存不同类型的实验室有毒有害废弃物，适用于学校、医疗、化工、科研等使用危化品及废弃物等场所



众御环保型室外化学品暂存柜
根据存储内容物的不同，为客户
提供不同功能性防爆柜



环保：酸雾塔、活性炭、等离子、光触媒等多种净化方式，确保所排放气体符合环保部门要求。

防爆：当舱内出现异常，可自动报警，并启动消防灭火、排气通风等装置。全系列防爆装置，杜绝爆燃事故发生，更安全。

智能：实时显示仓内温湿度及气体浓度、当测试结果高于或低于设置参数时，可自动报警，可联网监控，比同类产品更智能。

便捷：柜内配备可定制开放式货架，同时可根据储存内容物配备酸碱储存柜、防火柜满足多种存放需求。

系统组成模块

防爆温控系统、防爆通风系统、活性炭净化系统、柜内消防系统、柜内环境监测系统、防爆配电及控制系统、智能管理系统、防爆照明系统、泄压系统、应急喷淋系统、门禁系统、防泄漏系统、防雷防静电系统等 ...



防爆温控系统




防爆通风及净化系统



防爆配电及控制系统



防爆照明系统



自动消防灭火系统



柜内环境监测系统



防泄漏系统



智能管理系统

危险废弃物暂存柜		型号	ZYCCX4000-1	ZYCCX4000-2	ZYCCX4000-3
高 × 宽 × 深		mm	2800 × 6000 × 2300	2800 × 9000 × 2300	2800 × 12000 × 2300
门体结构			1 个对开门		
步入式危化品暂存柜		型号	ZYCCX3000-1	ZYCCX3000-2	ZYCCX3000-3
高 × 宽 × 深		mm	2800 × 6000 × 2300	2800 × 9000 × 2300	2800 × 12000 × 2300
门体结构			1 个对开门		
层架式危化品暂存柜		型号	ZYCCX5000	ZYCCX6000	ZYCCX7000
高 × 宽 × 深		mm	3000 × 7000 × 1800	3400 × 7000 × 1800	3200 × 7000 × 1800
容量	IBC	个	-	6 × 2 层	6
	Drum	个	16 × 2 层	-	16
门体结构			2 个对开门（滑门、拉门可选）		
备 注			IBC=1000 升方桶， Drum=200 升标准圆桶		



上海理工大学一期项目



北京印刷学院项目



西北农林科技大学项目



上海理工大学二期项目



中山大学项目



北方民族大学项目



明基医院项目



南京先声项目



中科院项目



皖南医学院项目



江西科技学院项目



益瑞源项目



德资轮胎厂一期项目



德资轮胎厂二期项目



德资轮胎厂三期项目



一汽项目



洋马发动机项目



亿迈齿轮项目



豪顿华项目



张家港港务局项目



林德叉车项目



华润新能源（正镶白旗）项目



华润新能源（太仆寺旗）项目



张家港港务局项目



盟创项目



江森自控一期项目



江森自控二期项目



中国兵器项目



道森阀门项目



厚生新能源项目



神宇项目



安歌思项目



长隆项目



艾录项目



卡来项目



势于势项目



三峡新能源 (青海) 项目



三峡新能源 (吉林) 项目



三峡新能源 (云南) 项目



三峡新能源 (黑龙江) 项目



三峡新能源 (四川) 项目



东电化电子项目



非洲项目



菲律宾项目



泰国项目



帕斯卡项目



澳乐维他项目



新加坡项目



华仁科技项目



玉龙项目



正泽项目



养乐多广州一厂项目



养乐多广州二厂项目



中石化胜利油田项目



环晟光伏项目



迪诺拉项目



江苏辉迈项目



嘉兴顺长项目



福伊特一期项目



福伊特二期项目



南京三江项目



东方电气项目



国能环保项目



北京机场项目



深圳汉莎项目



贵阳机场项目



基美电子项目



福派高分子项目



海谱润斯项目



阿里斯顿项目



绿控传动项目



仙乐健康科技项目



国联电池研究所项目



创明传动项目



格兰富项目



东山精密项目



金山电池项目



仕达利恩光电项目



意大利特项目



唯亚威项目



法雷奥项目



丰安电气项目



法国液空（福州）项目



法国液空（杭州）项目



海天机械项目



澄高包装项目



爱科（常州）项目



京能新能源项目



嘉盛半导体项目



必达福项目



康明斯项目



盛安传动项目



丰实电气项目



莱尼项目



麦格纳项目



邦飞利项目

危化品相关存储配存表及安全标签示例

常用危险化学品储存禁忌物配存表

常用危险品的贮存安排取决于化学危险品分类、分项、容器类型、贮存方式和消防要求。根据危险品的性能分区、分类、分库存储，各类危险品不得与禁忌类物料混合贮存。

说明：

1.  表示可以混存。
2.  表示不可以混存。
3.  指应按化学危险品的分类进行分区分类储存。如物品不多或仓位不够时，因其性能并不互相抵触，也可以混存。
4.  指两种物品性能并不相互抵触，但消防施救方法不同，条件许可最好分存。
5. ① 说明过氧化钠等氧化物不宜和无机氧化剂混存。
6. ② 说明具有还原性的亚硝酸钠等亚硝酸盐类，不宜和其它无机氧化剂混存。

TIPS: 凡混存物品，货垛与货垛之间，必须留有1米以上距离，并要求包装容器完整，不使两种物品发生接触。

化学危险品分类 小类 小类			爆炸性物品				氧化剂				压缩气体和 液化气体				自然 物品		遇水 燃烧 物品		易燃 液体		易燃 固体		毒害性物品				腐蚀性物品				放射性物品	
化学危险品分类			点火 器材	起爆 器材	爆炸 及爆炸性 药品	其它 爆炸品	一 级 无机	一 级 有机	二 级 无机	二 级 有机	剧 毒	易 燃	助 燃	不 燃	一 级	二 级	一 级	二 级	一 级	二 级	一 级	二 级	剧 毒 无机	剧 毒 有机	有 毒 无机	有 毒 有机	无 机	有 机	无 机	有 机		
爆炸性物 品	点火器材		○																													
	起爆器材		○	○																												
	爆炸及爆炸性药品		○	X	○																											
	其它爆炸品		○	X	X	○																										
氧化剂	一级无机		X	X	X	X	①																									
	一级有机		X	X	X	X	X	○																								
	二级无机		X	X	X	X	○	X	②																							
	二级有机		X	X	X	X	X	○	X	○																						
压缩气体 和液化气 体	剧毒（液氨和液氧有抵触）		X	X	X	X	X	X	X	○																						
	易燃		X	X	X	X	X	X	X	X	X	○																				
	助燃		X	X	X	X	X	X	分	X	○	X	○																			
	不燃		X	X	X	X	分	消	分	分	○	○	○	○																		
自然物品	一级		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	○																	
	二级		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	○																
遇水燃烧 物品	一级		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	○															
	二级		X	X	X	X	X	X	X	X	消	X	X	消	X	消	X	○														
易燃液体	一级		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	○													
	二级		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	○	○												
易燃固体	一级		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	消	消	○											
	二级		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	消	消	○	○										
毒害性物 品	剧毒无机		X	X	X	X	分	X	分	分	分	分	分	分	X	分	消	消	消	消	分	分	○									
	剧毒有机		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	○	○									
	有毒无机		X	X	X	X	分	X	分	分	分	分	分	分	X	分	消	消	消	消	分	分	○	○	○	○						
	有毒有机		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	分	分	消	消	○	○	○	○	○					
腐蚀性液 体	酸性	无机	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	○				
		有机	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	消	消	X	X	X	X	X	X	X	X	○			
	碱性	无机	X	X	X	X	分	消	分	消	分	分	分	分	分	分	分	消	消	消	消	分	分	X	X	X	X	X	X	○		
		有机	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	消	消	消	消	分	分	X	X	X	X	X	X	○	○
放射性物品			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	○

中国危险化学品管理相关规定和标准

《危险废弃物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001)
 《危险货物运输包装标志》(GB 190-2009)
 《危险货物名称表》(GB 12268)
 《化学品分类和危险性公示通则》(GB 13690)
 《化学品安全标签编写规定》(GB 15258)
 《常用化学危险品贮存通则》(GB 15603-1995)
 《化学品安全技术说明书内容和项目顺序》(GB/T 16483)
 《易燃易爆性商品储存养护技术条件》(GB 17914-2013)
 《腐蚀性商品储存养护技术条件》(GB 17915)
 《毒害性商品储存养护技术条件》(GB 17916)
 《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》(GB 18265)
 《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范》(GB 20592)
 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB 50058)
 《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116)
 《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)
 《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)
 《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140)
 《建筑给水排水设计规范》(GB 50015)
 《建筑物防雷设计规范》(GB 50057)

《工业废气吸附净化装置》(HJ/T 386)
 《工业废气吸收净化装置》(HJ/T 387)
 《大气污染防治工程技术导则》(HJ 2000-2010)
 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB 50019-2003)
 《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)
 《仓库防火安全管理规则》
 《常用化学危险品贮存禁忌物配存表》
 《工作场所安全使用化学品规定》
 《危险化学品安全管理条例》(2011)
 《常用危险化学品安全周知卡编制导则》(HG 23010-1997)
 《危险化学品登记管理办法》(2012年)
 《危险化学品经营许可证管理办法》(2012)
 《危险化学品目录》(2015)
 《危险化学品事故应急救援预案编制导则》(单位版)
 《危险化学品重大危险源辨识》(GB 18218-2009)
 《危险货物运输包装通用技术条件》(GB 12463-2009)
 《新化学物质环境管理办法》
 《易制毒化学品管理条例》《易制爆危险化学品名录》
 《化学品安全使用许可证实施办法》

《新化学物质危害评估导则》(HJ/T 154-2004)
 《新化学物质申报指南》(第一版)
 《化学品命名通则》(GB/T 23955-2009)
 《危险化学品安全使用许可适用行业目录》(2013年)
 《关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》
 《中国现有化学物质名录》(2013年)
 《危险化学品使用量的数量标准》(2013)
 《危险化学品应急救援管理人员培训及考核要求》
 《化学品安全技术说明书编写指南》(GB/T 17519-2013)
 《化学品物理危险性测试导则》
 《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》(AQ 3035-2010)
 《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》(AQ 3036-2010)
 《危险货物分类和品名编号》(GB 6944-2012)
 《剧毒化学品购买和公路运输许可证件管理办法》(2005)
 《高毒物品目录》(修改稿)(2013)
 《监控化学品管理条例》(1995)
 《中华人民共和国监控化学品管理条例实施细则》(1997)
 《中国严格限制进出口的有毒化学品目录》(2014)
 《化学品物理危险性鉴定与分类管理办法》(2013)
 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(2011)
 《危险化学品输送管道安全管理规定》(2012)
 《包装容器危险品包装用塑料桶》(GB 18191-2008)
 《工作场所安全使用化学品的规定》(1996)
 《货物出口许可证管理办法》(中文)(2008)
 《向特定国家(地区)出口易制毒化学品暂行管理规定》(中文)(2005)

ZOYET®

上海众御实业有限公司
 Shanghai Zhongyu Industrial Co., Ltd.

地址：中国上海市徐汇区天钥桥路 811 号

邮箱：sales@zoyet.com

热线：4000-663-518

电话：021-56351153

网址：http://www.zoyetsafe.com

